

Description d'un Fonctionnement en groupe de pairs

P.RAYNAL FMC Versailles 19-20 mai 2006



Pairs : Personnes semblables quant à la fonction,
à la situation sociale.

Groupe de pairs : groupe de praticiens en exercice,
se réunissant régulièrement pour analyser, comparer
leurs pratiques et les confronter aux données de la
science.



Groupe de pairs

- . Médecins de la même discipline
- . Géographiquement proches
- . Volontaires
- . Indépendants (partis ; syndicat ; industrie)



Groupe de pairs

- . Autonomie de l'organisation des réunions
- . Absence de hiérarchie à l'intérieur du groupe
- . Lieu de **confrontation confiante**, de parole vraie, de solidarité, de fraternité.



Groupe de pairs

Il ne doit pas y avoir d'individu en tant qu'expert

- . Favoriser la facilité d'expression au sein du groupe
- . Égalité de parole des membres du groupe

Absence d'expert dans le groupe de pairs

- . Favoriser la prééminence des faits sur les opinions (soumission à l'autorité de l'avis de l'expert)

- . Gynécologie-obstétrique : **discipline large**

- . Expert : **Champ restreint**

- . Eviter le phénomène de « leader d'opinion » au sein du groupe. Egalité de parole

Le groupe de pairs est l'expert

. Prise en compte systématiques des écarts significatifs entre les participants
→ divergences, problème à résoudre.

. Le groupe, au-delà des opinions individuelles, aide à pointer les problèmes non ou mal résolu, et à les formuler efficacement

Le groupe de pairs est l'expert

- . Utilisation des recommandations de bonne pratique clinique
- . Utilisation des données de la science apportées par la recherche bibliographique
- . Demande de justification des décisions et des opinions avancées



Le groupe de pairs est l'expert

- . Une aide extérieure (recours à un spécialiste du domaine traité) peut être nécessaire en l'absence de recommandations, de mauvais résultats de la recherche bibliographique.

Ce recours à lieu entre deux séances

Le groupe de pairs est l'expert

C'est donc **le groupe**, par l'intermédiaire de l'ensemble des avis motivés des participants, qui **tient lieu d'expert** et de ressource pour résoudre les problèmes cliniques

Groupe de pairs

Moyen . d'analyse réflexive

. de modification positive effective
des comportements professionnels

Outil . de formation continue

. d'évaluation des pratiques

Objectifs des groupes de pairs

- . Confronter sa pratique à celle des autres
 - . Confronter sa pratiques aux données actuelles de la science
 - . Etudier ses pratiques
 - . Rester dans la pratique quotidienne
- . Renforcer l'identité professionnelle du groupe



Objectifs des groupes de pairs

- . Améliorer les conditions d'exercice des médecins

Améliorer la qualité des soins
aux patients