

# Rougeole et grossesse

**Dr Marie-Aliette DOMMERGUES**

Pédiatre, CHV-André Mignot

Le 8 octobre 2009

# Rougeole et grossesse

- Risque accru de FCS, de mort fœtale, de prématurité, de rougeole néonatale
- Mère: risque de pneumopathie, d'encéphalite

# Rougeole et grossesse

- Vaccin R.O.R: effet protecteur contre la rougeole
  - d'une dose > 90%
  - de 2 doses > 95%
  - Protection prolongée, voire à vie
  - Passage transplacentaire des AC maternels

→ protection du n-né pendant 1ers mois de vie

# Quand vacciner un adulte contre la rougeole ?

- Adolescents ou adultes jeunes
  - Nés entre 1980 et 1991
  - Non vaccinés contre la rougeole auparavant
  - 1 seule dose de R.O.R (nés après 1991: 2 doses)
  - S'assurer de l'absence de grossesse et éviter grossesse dans les 2 mois suivant la vaccination
- Femmes nées avant 1980, non vaccinées, pour qui la vaccination rubéole est recommandée
  - Sérologies préalables et post-vaccinales inutiles
  - Vaccination R.O.R sauf si sérologie rubéole déjà faite et positive

# Quand vacciner un adulte contre la rougeole ?

- Personnels de santé
  - De plus de 25 ans, non vaccinés
  - Sans ATCD de rougeole et dont la sérologie est négative

